高雄榮民總醫院護理部護理指導單張

科	別	兒童醫學部	編號:7060007
主	題	如何照顧臍帶	1991.06.06 訂定
製作	單位	嬰兒病房	2023.06.16 五修

一、臍帶脫落過程

寶寶的臍帶在生產剪斷後,會由白色凝膠狀逐漸變小形成乾黑扁狀,而 且臍帶根部會變潮濕,此時必須加強臍帶護理,直到乾燥脫落,整個脫落時 間約7-14天,脫落的變化(圖一)。



圖一、臍帶脫落過程

二、什麼時候需要執行臍帶護理

- (一)更換尿片發現臍帶沾到大小便。
- (二)臍帶脫落過程,臍根會有淡黃色分泌物或滲血,可增加護理次數。
- (三)臍帶脫落後,若肚臍窩仍潮濕或有分泌物,需持續執行至乾燥為止,預 防感染(圖一)。

三、執行臍帶護理的方法

- (一)準備小棉棒或細軸棉花棒,以及出院時醫院提供的95%酒精,雙手以肥皂或洗手乳搓洗乾淨。
- (二)取出數支棉棒,完全浸濕95%酒精。
- (三)用手指撐開寶寶的肚臍,輕拉臍帶,露出臍根,另一手持酒精棉棒,由 內而外,以環型方式擦拭,直至臍部乾淨。
- (四)看到肚臍周圍皮膚發紅、有分泌物以及異味或出現發燒,請立即就醫。



圖二、臍帶護理步驟

四、注意事項

臍帶不需特別包紮,保持乾燥即可,若是男寶寶,包尿布時請記得將 陰莖朝下,減少臍帶碰到尿液的機會,需注意尿布、衣物與臍部的位置, 避免壓迫與磨擦。

參考資料:

- 衛生福利部國民健康署孕產婦關懷站(2021,3月3日)·寶寶篇第1週。
 - https://mammy.hpa.gov.tw/Home/NewsKBContent?id=1546&type=01
- 林元淑、黃靜微、洪兆嘉(2021)·新生兒及其護理·於陳月枝總校閱,實用 兒科護理(九版,83頁)·華杏。
- 黎小娟、張淑文、周利娜、陳家盈、謝玉惠、金坤明(2022)·新生兒護理技術, *兒科護理實習手冊*(三版, 72頁)·華杏。
- 圖一~圖二、「如何照顧臍帶」高雄榮民總醫院嬰兒病房林湘雅、劉晏辰(2020) 拍攝授權使用。

備註:每年審閱一次

所有衛教資訊內容僅供參考使用,無法提供任何醫療行為和取代醫師當面診 斷,若有問題,請向門診醫師或原住院病房諮詢!